

DETAIL PRESTUPU POTRUBIA CEZ STENU

M 1:5



Ozn.:	Množstvo:	Jednotka:	Popis:
1	1	ks	Potrúbie chráničky presahujúce stavebnú konštrukciu min. o 5mm. D=d+min.20mm.
2			Obvodová konštrukcia.
3	5	m	Tesniaci konopný povrazec alebo tesniaci tmel.
4			Trvale pružný tesniaci tmel.
5			Potrúbie prechádzajúce konštrukciou. UPOZORNENIE: Rozvodné potrubie sa musí v chráničke vystreďiť a utiesniť pomocou tesniaceho tmeľu. Potrubie pred umiestnením do chráničky sa musí natrieť. V chráničke nesmie byť zvar alebo závitový spoj.
6	2	ks	Tesniaci "O " krúžok príslušnej dimenzie.

Chránička musí byť na oboch koncoch dobre utiesnená, pričom úprava musí zaručovať možnosť dilatácie, sadenie potrubia a nesmie porušiť povrch prechádzajúcej rúry.


DET. UCHYTENIA POTR. NA KONZOLÁCH

M 1:10

1	Prstenec z oceľovej tyče kruhového prierezu
2	Oceťové plynové potrubie
3	"L" – profil
4	Matica s podložkou



1	Stavebná konštrukcia
2	Upevňovacia skrutka (uchytienie podľa nosnej konštrukcie)
3	Montážna koľajnica
4	Závesná kotviaca skrutka do montážnej koľajnice
5	Objímka s gumovou výstežkou
6	Oceťové plynové potrubie



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKAZKY		
ING. MIROSLAV BOŽEK	ING. MIROSLAV BOŽEK				
INVESTOR	OBEC LISKOVÁ, ULICA POD CHOČOM 113, 034 01 LISKOVÁ, OKRES RUŽOMBEROK				
NÁZOV STAVBY	STAVEBNÉ A TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY ZŠ LISKOVÁ		ČÍSLO ZAKAZKY	06/2014	
MESTO STAVBY	K.Ú. LISKOVÁ, OKRES RUŽOMBEROK		DÁTUM		
			ARCHIVNE ČÍSLO		
	OBJEKT		STUPEŇ	ZPD	
	PREVADZKOVÝ SÚBOR		FORMÁT	2 A4	
	PROFESIA	PLYNOFIKÁCIA	MIERKA	-	
	NÁZOV VÝKRESU	Detaily	ČÍSLO VÝKRESU	PL2	ČÍSLO SADY
					1

